Hydraulischer Nani-Anfahrpuffer Typ AHG







Eine häufige Ursache für die Beschädigung von Fassaden und Toren ist das Überfahren zu niedriger Rampen. Der hydraulisch absenkbare Puffer der Fa. Nani bietet hier eine sehr komfortable Lösung, das Überfahren der Rampe durch zu hohe Lkw zu vermeiden.

Das Verladen bis an den äußersten Rand des Lkw stellt kein Problem mehr dar. Die Bedienung erfolgt durch Koppelung mit der Überladebrückensteuerung halbautomatisch. Der Puffer weicht zunächst nach hinten aus und senkt so kontaktfrei zum Lkw ab.

Technische Änderungen vorbehalten

Nani Verladetechnik GmbH & Co. KG
Siegerslebener Str. 12, 39365 Eilsleben
Tel. +49 (0) 39409 914 0

Hydraulischer Nani-Anfahrpuffer Typ AHG



Lkw dockt an (Ladefläche über Rampenniveau) - öffnen der Lkw-Türen nicht möglich.



Nach dem Andocken des Lkw wird der Gummipuffer nach unten gezogen und blockiert die Lkw-Türen nicht mehr.

Technische Änderungen vorbehalten

Nani Verladetechnik GmbH & Co. KG
Siegerslebener Str. 12, 39365 Eilsleben
Tel. +49 (0) 39409 914 0

Ersatzteilliste - Hydraulisch verstellbarer Anfahrpuffer Typ AHG (aktuelle Version)



1	Grundplatte
2	Pufferplatte
3	Gummipuffer
4	Führungselement
5	Absteckbolzen inkl. Senkschraube
6	Schraubblech 1 inkl. Zylinderschrauben
7	Flacheisen inkl. Sechskantschrauben
8	Scheibe+Mutter
9	Hydraulikzylinder
10	Abdeckblech inkl. Senkschrauben

Technische Änderungen vorbehalten

Nani Verladetechnik GmbH & Co. KG
Siegerslebener Str. 12, 39365 Eilsleben
Tel. +49 (0) 39409 914 0

Ersatzteilliste - hydraulisch verstellbarer Nani-Anfahrpuffer Typ AHG (alte Version)



1	Grundplatte
2	Pufferplatte
3	Gummipuffer
4	Klotz
5	Mitnehmer
6	Bolzen 1
7	Bolzen 2
8	Scheibe mit Mutter
9	Hydraulikzylinder
10	Winkelstück
11	Schlauch 1
12	Schlauch 2

Technische Änderungen vorbehalten

Nani Verladetechnik GmbH & Co. KG
Siegerslebener Str. 12, 39365 Eilsleben
Tel. +49 (0) 39409 914 0