

Die Nani-Torabdichtung Typ K-TAD schützt das Personal und die Ware während des Be- bzw. Entladens gegen Witterungseinflüsse. Zur Anwendung kommt dieser Torabdichtungstyp dort, wo LKW mit gleichen oder ähnlichen Abmessungen abgefertigt werden.

Die Torabdichtung besteht aus drei von PVC-Planen umhüllten Schaumstoffkissen. Diese PVC-Planen sind im gesamten Anfahrbereich mit 3mm dicken, mit zwei Gewebeeinlagen verstärkten, extrem strapazierfähigen PVC-Planenschürzen versehen.

Die Seitenplanen sind mit gelben Streifen als Anfahrhilfen versehen.

Zum Lieferumfang gehört die komplette Torabdichtung, sowie alle Befestigungsteile und Dichtungsmaterialien.


Technische Änderungen vorbehalten



...für optimales Verladen

Nani Verladetechnik GmbH & Co. KG Siegerslebener Str. 12, D-39365 Eilsleben Tel:(039 409)914 0, Fax:(039 409)345


Nani - Torabdichtung Typ K-TAD. Einbauzeichnung.





...für optimales Verladen

Nani Verladetechnik GmbH & Co. KG Siegerslebener Str. 12, D-39365 Eilsleben Tel:(039 409)914 0, Fax:(039 409)345 F25-2603



Die Nani-Torabdichtung Typ VK-TAD schützt das Personal und die Ware während des Be- bzw. Entladens gegen Witterungseinflüsse. Zur Anwendung kommt dieser Torabdichtungstyp dort, wo LKW mit gleichen oder ähnlichen Abmessungen abgefertigt werden.

Die Torabdichtung besteht aus drei von PVC-Planen umhüllten Schaumstoffkissen. Diese PVC-Planen sind im gesamten Anfahrbereich mit 3mm dicken, mit zwei Gewebeeinlagen verstärkten, extrem strapazierfähigen PVC-Planenschürzen versehen. Zur Erhöhung der Haltbarkeit der Planen sind die Kissen verschiebbar auf einer stabilen Unterkonstruktion montiert. Dadurch kann die Torabdichtung dem LKW beim Ein- bzw. Ausfedern folgen und Beschädigungen an der Torabdichtung werden vermieden.

Die Seitenplanen sind mit gelben Streifen als Anfahrhilfen versehen.

Zum Lieferumfang gehört die komplette Torabdichtung, sowie alle Befestigungsteile und Dichtungsmaterialien.


Technische Änderungen vorbehalten



...für optimales Verladen

Nani Verladetechnik GmbH & Co. KG Siegerslebener Str. 12, D-39365 Eilsleben Tel:(039 409)914 0, Fax:(039 409)345

Nani - Torabdichtung Typ VK-TAD. Einbauzeichnung.





...für optimales Verladen

Nani Verladetechnik GmbH & Co. KG Siegerslebener Str. 12, D-39365 Eilsleben Tel:(039 409)914 0, Fax:(039 409)345 26-2604